



CER-MQR-UIO-V7_1_ART_1407
Quito DM, 2023-02-02

CERTIFICATION

MQR® editorial certifies, that this article:
Title:

Errors in the analytical phase and their impact on the results of diagnostic tests in patients with COVID -19.

Errores en la fase analítica y su repercusión en los resultados de las pruebas diagnósticas en los pacientes con COVID -19.

BLIND PEER REVIEW

Fechas de recepción: 15-ENE-2023 aceptación: 27-ENE-2023 publicación: 15-MAR-2023

Authors:

Lamota Choez, Allison Ariana
UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ
Egresada, Carrera de Laboratorio Clínico,
Facultad Ciencias de la Salud, Universidad
Estatad del Sur de Manabí



lamota-allison-0587@unesum.edu.ec



<https://orcid.org/0000-0001-8950-6611>

Zambrano Andrade, Pia Victoria
UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ
Egresada, Carrera de Laboratorio Clínico,
Facultad Ciencias de la Salud, Universidad
Estatad del Sur de Manabí



zambrano-pia3126@unesum.edu.ec



<https://orcid.org/0000-0002-2224-0270>

Lcdo. Lino Villacreses, William Antonio Mg. A.B.D.L
UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ
Magister en Análisis Biológico y Diagnostico de
Laboratorio, Licenciado en Laboratorio
Clínico, Docente Carrera de Laboratorio Clínico, Facultad
Ciencias de la Salud, Universidad Estatal
Del Sur De Manabí, Jipijapa, Manabí



william.lino@unesum.edu.ec



<https://orcid.org/0000-0001-5613-9958>

Published:

Vol. 7 Núm. 1 (2023): Revista Científica MQRinvestigar: pag. 1407-1424

DOI: <https://doi.org/10.56048/MQR20225.7.1.2022.1407-1424>

Indexado en **Latindex 2.0** ISSN-L **2588-0659**

<http://www.mqrinvestigar.com/>

Cordially yours,
MQRInvestigar - Director



Firmado electrónicamente por:
**MARCO ANTONIO
QUINTANILLA
ROMERO**



Oficio Nro. SENESCYT-SDIC-DAI-2019-0275-O

Dr. Marco Quintanilla Romero, Ph.D.

Editorial **MQR**[®]

<http://revistamqr.com>

mqrinvestigar@revistamqr.com

Núñez de Vela E2-56. CP 170135 Phone +593-998396831

Quito - Ecuador