

CERTIFICATION

MQR® editorial certifies, that this article:

Resin-reinforced glass ionomer in the rehabilitation of carious lesions: literature review

Ionometro de vidrio reforzado con resina en la rehabilitación de lesiones cariosas: revisión literaria

PEER REVIEW - "Aceptada para su publicación después de superar un proceso de doble revisión ciega externa"

Fechas de recepción: 19-SEP-2025 aceptación: 11-NOV-2025 publicación: 30-DIC-2025

Authors:

Mora-Solis, Brandon Alfredo
UNIVERSIDAD LOS HEMISFERIOS
Estudiante
Quito – Ecuador



brandon101210@outlook.com



<https://orcid.org/0009-0006-5081-774X>

Vallejo-Izquierdo, Luis Alberto
UNIVERSIDAD LOS HEMISFERIOS
Docente
Quito – Ecuador



lvallejo@profesores.uhemisferios.edu.ec



<https://orcid.org/0000-0002-0220-394X>

Cabrera-Rosero, Germania Catalina
UNIVERSIDAD LOS HEMISFERIOS
Docente
Quito – Ecuador



gccabrerar@uhemisferios.edu.ec



<https://orcid.org/0009-0006-7985-7147>

Published:

Vol. 9 Núm. 4 (2025): Revista Científica MQRinvestigar: pag. 01-16.

DOI: <https://doi.org/10.56048/MQR20225.9.4.2025.e1201>

Indexado en **Latindex 2.0** ISSN-L **2588-0659**



<http://www.investigarmqr.com/>

Cordially yours,
MQRInvestigar - Director



Firmado electrónicamente por:
**MAURO ROBERTO
PAZMINO SANTACRUZ**
Validar únicamente con FirmaEC

